

# Czujniki SpO<sub>2</sub> wielorazowego użytku

**Czujniki wielorazowe** kompatybilne z większością urządzeń spotykanych w polskich szpitalach.



W zależności od potrzeb posiadamy aż 10 rodzajów czujników:

Czujnik dla dorosłych  
+40 kg  
Plastikowy na palec



Czujnik dla dorosłych  
+40 kg  
Silikonowy na palec



Czujnik pediatryczny  
15-40 kg  
Plastikowy na palec



Czujnik pediatryczny  
15-40 kg  
Silikonowy na palec



Czujnik dziecięcy  
3-15 kg  
Silikonowy na palec



Czujnik noworodkowy  
1-3 kg  
Silikonowa taśma



Czujnik alternatywny  
+40 kg lub -3 kg  
Silikonowa taśma



Czujnik uniwersalny  
Typ Y



Czujnik dla dorosłych  
Na czoło  
Rektalny



Czujnik dla dorosłych  
+40 kg  
Klips na ucho



Informacje o certyfikatach i zgodnościach:  
ISO EN 9919-2005, ISO10993-1, 5, 10:2003E

## Kable połączeniowe SpO<sub>2</sub>

**Kable** kompatybilne z większością urządzeń spotykanych w polskich szpitalach. Duża różnorodność połączeń zawsze pozwoli dopasować kabel do posiadanego czujnika i monitora.



Posiadamy również **kable adaptery**, pozwalające na używanie czujników nie-Oximax w monitorach Oximax.

## Akcesoria SpO<sub>2</sub>



- 1 - uchwyt - zaczep do czujników na ucho
- 2 - klips na ucho - lub na język dla małych zwierząt (weterynaria)
- 3 - klips na język dla dużych zwierząt (weterynaria)
- 4 - klips na język dla średnich zwierząt
- 5 - opaska silikonowa do czujników typ Y lub taśma silikonowa
- 6 - opaska piankowa z rzepem do czujników typ Y lub taśma silikonowa
- 7 - opaski samoprzylepne 3M dla dorosłych i noworodków
- 8 - opaski samoprzylepne 3M pediatryczno-dziecięce
- 9 - opaska nadgarstkowa

biuro@lmline.pl  
www.lmline.pl  
www.sklep.lmline.pl

LM Line Sp. z o.o.  
ul. Kniewska 2k , 70-846 Szczecin  
tel. +48 91 46 66 066  
fax +48 91 46 66 055

  
Zaopatrzenie Medyczne

# Czujniki SpO<sub>2</sub> jednorazowego użytku

Oferujemy czujniki jednorazowe kompatybilne z większością urządzeń spotykanych w polskich szpitalach.

Kabel czujnika o średnicy 3.2 mm, długości 0.9 m, powleczony jest białą otoczką PVC.  
Parametry LED: 660nm / 905nm / 940nm.

Posiadamy trzy serie czujników jednorazowych:

## Seria U500

klejowa – z samoprzylepną taśmą 3M

## Seria F500

klejowa – z samoprzylepną białą pianką


## Seria N500

bezklejowa – z niebieską pianką oraz rzepem


**Czujniki występują w czterech rozmiarach w zależności od wagi pacjenta:**

- dla noworodków (< 3kg)
- dziecięce (1-15 kg)
- pediatryczne (15-40 kg)
- dla dorosłych (>30 kg)

seria U500



seria F500



seria N500



oryginalne czujniki Masimo



oryginalne czujniki Oximax



Wykaz niektórych monitorów, do których można zastosować nasze czujniki:

U5XX-01 F5XX-01 N5XX-01	U5XX-06 F5XX-06 N5XX-06	U5XX-08 F5XX-08 N5XX-08	U5XX-05 F5XX-05 N5XX-05	U5XX-02 F5XX-02 N5XX-02	U5XX-03 F5XX-03 N5XX-03	U5XX-09 F5XX-09 N5XX-09	U5XX-07 F5XX-07 N5XX-07	U5XX-16 F5XX-16 N5XX-16
								
AAMI Artema Baxter Biosys Corometrix *Datascope Dima Italy *Draeger *Siemens Fukunda D. Gambro *Marquette Criticon Din Hellige Invivo Ivy Kontron MDE Nellcor *Nihon Koh Pace Tech Philips Schiller *Spacelabs Welch Allyn	Armstrong BCI Brucker Burdick Corpulus Digicare *Draeger *Siemens Elmed Getemed Goldway Invacore Magna Medlabs Mindray	CAS Medica Healthdyne/ Respirotech Innomed Nonin	Bird Criticare- CSI Vitalog	*Marquette Ohmeda	Novamatrix *Spacelabs	Datex	*Datascope	*Nihon Koh.
						U5XX-26 F5XX-26 N5XX-26	U5XX-127 F5XX-127 N5XX-127	U5XX-117 F5XX-117 N5XX-117
								
						MEK	GE OXYTIP+	GE Trusignal

\* - różne czujniki do poszczególnych modeli urządzeń

Informacje o certyfikatach i zgodnościach:  
ISO EN 9919-2005, ISO10993-1, 5, 10:2003E